

Ni v prodaji



\* Apple TV+ may not be available in all regions  
 \*\* Remote control specifications may vary by country

**MONITOR SAMSUNG 80 CM (31,5")  
 S32BM801UU 3840X2160 SMART TV  
 TIZEN VA 4MS MICROHDMI USB-C  
 65W 2XUSB2.0 HAS KAMERA  
 ZVOČNIKI SRGB99% WIFI HDR10+  
 BELA DALJINEC, BIXBY, ALEXA**

Šifra: S32BM801U

Kategorija: [Monitorji 30" do 32"](#)

## OPIS

Samsung LS32BM801UU. Diagonala zaslona: 81,3 cm (32 palcev), ločljivost zaslona: 3840 x 2160 slikovnih pik, tip HD: 4K Ultra HD, odzivni čas: 4 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vodoravni kot slike: 178°, navpični kot slike: 178°. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). nastavitev višine. Barva izdelka: Bela

### Ključne lastnosti

Diagonala zaslona

Ločljivost zaslona

Vrsta HD

Odzivni čas

Izvorno razmerje stranic

Zorni kot, vodoravno

Zorni kot, navpično

Vgrajeni zvočniki

Vgrajeno zvezdišče USB

Različica zvezdišča USB

### Splošno

81,3 cm

3840 x 2160 slikovnih pik

4K Ultra HD

4 ms

16:9

178 °

178 °

Da

Da

3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Nastavitev višine	Da
Barva izdelka	Bela

**Dolge podrobnosti**

NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Ne
ConnectShare (USB)	Da
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da
Zrcaljenje zvoka	Da
Zrcaljenje zaslona	Da
Igralni način	Da
TV Plus	Da
Podpora za aplikacijo SmartThings	Da
Deluje s Samsung Bixby	Da
Podpora za Office 365	Da
Tapnite Pogled	Da
Virtualni pomočnik	Amazon Alexa
Nameščen operacijski sistem	Tizen

**Storitve****Zaslon**

Diagonala zaslona	81,3 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 2160 slikovnih pik
Izvorno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	VA
Svetlost (tipično)	400 cd/m <sup>2</sup>
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	4K Ultra HD
Oblika zaslona	Ploščat
Kontrastno razmerje	3000:1
Največja hitrost osveževanja	60 Hz
Zorni kot, vodoravno	178 °
Zorni kot, navpično	178 °
Število barv zaslona	1 milijarda barv
Diagonala zaslona (cm)	81,3 cm
Podpora za video visokega dinamičnega razpona (HDR)	Da
Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR)	Visokega dinamičnega razpona 10 (HDR10)
Pokritost sRGB (klasična)	99 %

**Vrata in vmesniki**

Vgrajeno zvezdišče USB	Da
------------------------	----

Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Povezava DVI	Ne
HDMI	Da
Različica HDMI	2.0
Število vrat Micro HDMI	1
Izhod za slušalke	Ne
<b>Ergonomija</b>	
Nosilec VESA	Ne
Reža za kabelsko ključavnico	Ne
Nastavitev višine	Da
Nastavitev višine nagibni	12 cm
Razpon kota naklona	-2 - 15 °
<b>Večpredstavnost</b>	
Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajena kamera	Ne
<b>Oblikovanje</b>	
Barva izdelka	Bela
Barva stopala	Bela
<b>Podatki o embalaži</b>	
Stojalo vključeno	Da
Priloženi kabli	AC, USB Type-C
Daljinski upravljalnik vključen	Da
Širina embalaže	798 mm
Gbobina embalaže	568 mm
Višina embalaže	124 mm
Teža paketa	9,4 kg
<b>Zmogljivost</b>	
Razred energijske učinkovitosti (SDR)	G
Razred energijske učinkovitosti (HDR)	G
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	40 kWh
Poraba energije (HDR) na 1000 ur	75 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	40 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,5 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vrsta napajalnika	Zunanji
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G
<b>Omrežje</b>	
WLAN	Da
Standardi WLAN	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth	Da

Bluetooth različica	4.2
<b>Pogoji delovanja</b>	
Delovna temperatura	10 - 40 °C
Delovna relativna vlažnost	10 - 80 %
<b>Teža in mere</b>	
Širina naprave (vključno z nogami)	713,4 mm
Globina naprave (vključno z nogami)	203,8 mm
Višina naprave (vključno z nogami)	575,2 mm
Teža (s stojalom)	6,7 kg
Širina (brez stojala)	71,3 cm
Globina (brez stojala)	2,23 cm
Višina (brez stojala)	41,9 cm
Teža (brez stojala)	4,4 kg
<b>Druge funkcije</b>	
Vgrajen TV sprejemnik	Ne
Sistem formata digitalnega signala	Ni podprt

## KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

---

- <https://cdn.e-misija.si/pdf/S32BM801U.htm>

## SPLETNA STRAN PROIZVAJALCA

---

- <https://www.samsung.com/us/computing/monitors/smart-monitors/32-m8-4k-smart-monitor-and-streaming-tv-white-ls32bm801unxgo/?redir=S32BM801U>

## TEHNIČNI PODATKI

---

Možne so napake v tekstu, slike so simbolične.