



**MONITOR AOC 71,1 CM (28,0")
U28G2XU2 3840X2160 GAMING
144HZ IPS 1MS 2XHDMI
2XDISPLAYPORT 4XUSB3.2 PIVOT
ZVOČNIKI 2X3W 3H HDR400**

Vaša cena: 589,71€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: U28G2XU2

Kategorija: [Monitorji 26,5" do 29"](#)

OPIS

AOC G2 U28G2XU2/BK. Diagonala zaslona: 71,1 cm (28"), ločljivost zaslona: 3840 x 2160 slikovnih pik, tip HD: 4K Ultra HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 1 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, kot slike, vodoravno: 178 ° , Vidni kot, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2. generacija 1 (3.1 Gen 1). Nosilec VESA, nastavitve višine. Barva izdelka: črna, rdeča.

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix	
Energetski Razred		Razred G
Energetski Razred (HDR)		Razred G
Diagonala Velikost		28"
Vgrajene Naprave		USB 3.2 Gen 1 hub
Vrsta Plošče		IPS
Razmerje Med Širino In Višino		16:9
Native Resolucijo		4K 3840 x 2160 (DisplayPort: 144 Hz, HDMI: 60 Hz)
Slikovnih Pik Na Palec		157
Svetlost		370 cd/m2
Kontrastno Razmerje		1000:1 / 80000000:1 (dynamic)
HDR Certificiranje		DisplayHDR 400
Barva Podpora		16,7 milijonov barv



Odzivni Čas	1 ms (siva na siva), 1 ms (MPRT)
Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 144 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 255 kHz
Igre na srečo	Da,
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevleke
Osvetlitev Tehnologija	WLED
OSD Jeziki	Večjezična
Značilnosti	FPS Način, Utripanja Proste tehnologije, RTS Način, brez robov, Načinu Dirke
Barve	Črna, rdeča
Dimenzije (Šxgxv)	63.64 cm x 5.3 cm x 36.85 cm - brez stojala
Vrsta	Avdio
Izhodna Moč / Channel	Zvočniki stereo
	3 Watt
	Povezovanje
Vmesniki	2 x HDMI 2 x DisplayPort 1.4 4 x USB 3.2 Gen 1 Slušalke
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+23
Vrtljivi Kota	60
Nastavitev Višine	130 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej)
Kabli Vključeni	1 x HDMI - 1,8 m 1 x DisplayPort kabel - 1,8 m
Združljiva Standardi	TUV Bauart, EAC
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	33.4 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	60 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	45 W
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	Dimenzije & Teža



Dimenzije & Teža Podrobnosti

Dostava Širina
Dostava Globina
Dostava Višina
Teža

Servis In Podpora

Brez stojala - širina: 63.64 cm - globina: 5.3 cm -
višina: 36.85 cm | S stojalom (najvišji položaj) -
širina: 63.64 cm - globina: 22.74 cm - višina:
53.19 cm - teža: 6.37 kg | S stojalom (najnižji
položaj) - širina: 63.64 cm - globina: 22.74 cm -
višina: 40.19 cm - teža: 6.37 kg

Dimenzije & Teža (Dostava)

71.7 cm
16.2 cm
59,3 cm
8.95 kg

Garancija Proizvajalca

Omejena garancija - 3 leta

KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

1. <https://cdn.e-misija.si/pdf/U28G2XU2.pdf>
2. <https://cdn.e-misija.si/pdf/U28G2XU2.htm>

TEHNIČNI PODATKI
